

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК «ЦБС»
г.о. Котельники Московской области

Л.А. Сергеева

(Ф.И.О., должность руководителя)

« 01 » июля 2016 г.



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных
групп населения объекта и предоставляемых на нем услуг

г. Котельники
место заполнения (населенный пункт)

01.07.2016 г.
дата заполнения

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

140053 Московская область, г. Котельники, мкр. Ковровый, д.12

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):

92.51

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв. м.
- часть здания 1 этажей (или помещение на 1 этаже), 71,8 кв. м.
- год постройки здания 1949 г., последнего капитального ремонта 2010 г.
- дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

- сведения об организации, расположенной на объекте: МБУК «ЦБС» Филиал №1

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв. м

- участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование):

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» городского округа Котельники Московской области (МБУК «ЦБС» городского округа Котельники Московской области)

Адрес места нахождения организации: 140053 Московская область, г. Котельники, мкр. Ковровый, д.12

Юридический адрес организации: 140055 Московская область, г. Котельники, мкр. Белая Дача, д.3

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
договор безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) _____

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): _____

Наименование и адрес вышестоящей организации: МБУК «ЦБС» городского округа

Котельники Московской области, 140055 Московская область, г. Котельники, мкр. Белая
Дача, д.3

Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
От ст Люберцы автобусы: № 20, 27, Маршрутные такси: № 20, 47, 390; от станции м.
Котельники автобус № 475.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: автобусы № 27,475.

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: пешком.

Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

Время движения (пешком) 7-10 мин.

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

Перекрестки:

нерегулируемые нет

регулируемые да

со звуковой сигнализацией, таймером да

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____).

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | адаптировано/ не адаптировано | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов* |
|-------|--|----------------------------------|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | адаптировано | ДЧ-И (Г,У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | адаптировано | ВНД |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | не адаптировано | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | адаптировано | ДЧ-И (Г,У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | не адаптировано | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | не адаптировано | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | адаптировано | ДУ |

*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

Сфера деятельности: Культура
(социальная защита, социальное обслуживание, сфера труда и занятости населения)

Средняя посещаемость в день (чел.), количество обслуживаемых (чел.), вместимость (чел.),
пропускная способность (чел.): 45 чел/день

Условия оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории):

Контактные данные лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию условий
беспрепятственного доступа на объекте и предоставление информации об условиях
беспрепятственного доступа на объекте (должность, ФИО, телефон):

Заведующая филиалом №1 Виданова О.Н., тел.: 8(498)642-06-36

Режим работы объекта:

| | день недели | часы работы (Московское время) |
|---|-------------|---------------------------------|
| 1 | понедельник | 10.00-19.00, Обед с 13.00-14.00 |
| 2 | вторник | 10.00-19.00, Обед с 13.00-14.00 |
| 3 | среда | 10.00-19.00, Обед с 13.00-14.00 |
| 4 | четверг | 10.00-19.00, Обед с 13.00-14.00 |
| 5 | пятница | 10.00-19.00, Обед с 13.00-14.00 |
| 6 | суббота | Выходной |
| 7 | воскресенье | Выходной |

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта |
|----------|--|--|
| 1 | ввод объекта в эксплуатацию с 1 июля 2016 года | <u>да/нет</u> |
| 2 | проведение комплексной реконструкции или капитального ремонта с 1 июля 2016 года | <u>да/нет</u> |
| 3 | формат предоставления услуги | <u>на дому / дистанционно / на</u> <u>объекте / на объекте с</u> <u>участием помощника</u> |
| 4 | количество паспортизированных зданий | <u>1</u> |
| 5 | доля работников органа или организации, предоставляющей услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, | <u>2</u> / <u>100</u> % |

| | | |
|---|---|-----------|
| | связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам) | |
| 6 | доля работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников организации, предоставляющих данные услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам) | 2 / 100 % |
| 8 | иные (указать) | |

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта | |
|-------|---|---|--|
| 1 | обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются: | | |
| | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | <u>есть</u> / <u>нет</u> | <u>требуется</u> / <u>не требуется</u> / <u>требуется</u> <u>оборудование стоянок</u> |
| | сменные кресла-коляски | <u>есть</u> / <u>нет</u> | <u>требуется</u> / <u>не требуется</u> / <u>требуется замена</u> <u>(доукомплектация)</u> |
| | адаптированные лифты | <u>есть</u> / <u>нет</u> | <u>требуется</u> / <u>не требуется</u> / <u>требуется замена</u> |
| | поручни | <u>есть</u> / <u>нет</u> | <u>требуется</u> / <u>не требуется</u> / <u>требуется замена</u> <u>(доукомплектация)</u> |
| | пандусы | <u>есть</u> / <u>нет</u> | <u>требуется</u> / <u>не требуется</u> / <u>требуется замена</u> <u>(доукомплектация)</u> |
| | подъемные платформы (аппарели) | <u>есть</u> / <u>нет</u> | <u>требуется</u> / <u>не требуется</u> / <u>требуется замена</u> |
| | раздвижные двери | <u>есть</u> / <u>нет</u> | <u>требуется</u> / <u>не требуется</u> / <u>требуется замена</u> |
| | доступные входные группы | <u>да</u> / <u>нет</u> | <u>требуется</u> <u>реконструкция /</u> |

| | | | |
|---|--|----------------------|--|
| | | | <i>не требуется реконструкция</i> |
| | доступные санитарно-гигиенические помещения | <i>есть/ нет</i> | <i>требуется реконструкция / не требуется реконструкция</i> |
| | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | <i>да/ нет</i> | <i>требуется реконструкция / не требуется реконструкция</i> |
| | информационные табло (в том числе, интерактивные) | <i>есть/ нет</i> | <i>требуется/ не требуется/ требуется замена (доукомплектация)</i> |
| | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | <i>да/ нет</i> | <i>требуется / не требуется / требуется замена</i> |
| | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | <i>есть/ нет</i> | <i>требуется / не требуется / требуется замена (доукомплектация)</i> |
| | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | <i>есть/ нет</i> | <i>требуется / не требуется / требуется замена (доукомплектация)</i> |
| 2 | иные (указать) | | |

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги | |
|-------|---|--|-------------------------------------|
| 1 | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | <i>проведено / не проведено</i> | <i>требуется / не требуется</i> |
| 2 | наличие работников организаций, на | <i>есть/ нет</i> | <i>требуется /</i> |

| | | | |
|---|---|-----------------|---------------------------------|
| | которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг | <i>нет</i> | <u>не требуется</u> |
| 3 | предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика | <i>есть/нет</i> | <u>требуется / не требуется</u> |
| 4 | обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | <i>есть/нет</i> | <u>требуется / не требуется</u> |
| 5 | обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения на сайте учреждения при помощи функции «версия для слабовидящих» | <i>есть/нет</i> | <u>требуется / не требуется</u> |
| 6 | обеспечение через сайт учреждения инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья доступа к электронному каталогу и программе polpred.com (периодические издания). | <i>есть/нет</i> | <u>требуется / не требуется</u> |

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Период проведения работ |
|-------|--|-------------------------|
| 1 | Установка кнопки вызова помощи на входе, тактильных обозначений на ступенях лестницы; | 2017 год |
| 2 | Установка информационно-тактильного знака около входной двери в учреждение и тактильных информационных знаков; | 2017 год |
| 3 | Установка тактильных табличек, тактильных направляющих на полу; | 2017 год |
| 4 | Установка поручней для унитаза и раковины, крючка для костылей, кнопки вызова помощи, тактильных табличек и обозначений; | 2017 год |

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ: ДУ

Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Администрация г. о. Котельники

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности
дата, наименование сайта,

портала

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И (Г,У,О) *

*

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

| | Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (ФИО) | подпись |
|---|--|--|
| 1 | Богачева Марина Сергеевна |  |
| 2 | Виданова Ольга Николаевна | |
| 3 | Швецова Светлана Серафимовна | |
| | Представители общественных объединений инвалидов (должность, ФИО) | подпись |
| 1 | Председатель совета МОРООИ «Феникс» - Фатин Валерий Николаевич |  |